

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тестомес АВАТ (АБАТ) ТМС-60НН-2Р LIGHT 41000006785
(41000006785)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 41000006785

Характеристики товара

Фото 41000006785

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Тестомес АВАТ (АБАТ) ТМС-60НН-2Р LIGHT 41000006785

Тестомес спиральный АВАТ (АБАТ) ТМС-60НН-2Р серии LIGHT используется в небольших пекарнях, кондитерских, кафе, ресторанов для замеса дрожжевого теста для хлеба, пирогов, пицц и других видов хлебобулочных изделий.

Компактный и легкий мотор-редуктор управляемый электромеханической панелью. Корпус изготовлен из прочной стали с полимерным напылением повышает стойкость к химическому и физическому воздействию, металлические комплектующие, которые имеют непосредственный контакт с продуктом, а именно нож, дежа, спираль реализованы из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. Скругленные внутренние углы дежи облегчают гигиеническую уборку машины. В короткие промежутки времени оборудование способно выдавать большой объем готового продукта. Регулируемые по высоте ножки позволяют сгладить неровности поверхности.

Особенности:

- Механизм поднятия головы: неподъемная траверса
- Регулируемые по высоте ножки
- Электромеханическая панель управления
- Ременно-цепной привод
- Таймер
- Вращение спирали по эксцентрику
- Реверс дежи и спирали
- Высокая скорость оборота спирали
- Скругленные внутренние углы дежи для облегчения чистки

Дополнительные характеристики:

- Загрузка теста дрожжевого теста: 45 кг
- Скорость вращения:
- Спираль: от 80 до 160 об/мин.
- Дежа: от 7,5 до 15 об/мин.
- Время замеса порции теста: от 10 до 14 мин
- Потребляемая мощность:
- Номинальная: от 1,1 до 1,7 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- Электродвигатель: от 1 до 1,7 кВт

Документация для Спиральный тестомес ТМС-60НН-2Р серии LIGHT

[Сертификат соответствия](#)

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Тестомес АВАТ (АБАТ) ТМС-60НН-2Р LIGHT 41000006785

Серия	ТМС
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	560
Ширина, мм	890
Высота, мм	755
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	1.7
Вес нетто, кг	115
Панель управления	Электромеханическая
Производительность, кг/час	225
Количество скоростей	2
Объем дежи, л	60
Механизм поднятия головы	Фиксированная траверса
Максимальная загрузка теста, кг	45
Механизм крепления чаши	Несъёмная дежа
Артикул производителя	41000006785

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Тестомес АВАТ (АБАТ) ТМС-60НН-2Р LIGHT 41000006785



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ





CHEF



LIGHT

Изогнутый нож повторяющий профиль спирали, зазор между ножом и спиралью минимален  Спираль вращается вокруг своей оси и по эксцентрику (зажим спирали)* Качественное перемешивание ингредиентов не только за счет вращательного, но и за счет эксцентричного движения спирали 	Прямой нож квадратного сечения или в виде полосы  Спираль вращается вокруг своей оси без эксцентрика (зажима спирали нет) 
Ременно-цепной тип привода (траверса - ремни, дежа - цепь) 	Цепной тип привода 
Программируемая электронная панель, 2 скорости, таймер на каждую скорость* 	Электрохимическая панель, 1 или 2 скорости 
Регулируемые по высоте ножки, колеса для удобства перемещения и установки на рабочее место* 	Регулируемые по высоте ножки 
Толщина стенок дежи - 2 мм 	Толщина стенок дежи - 1,5 мм 
Двухскоростной электродвигатель с термозащитой 	Компактный и легкий мотор-редуктор 
Предназначен для замеса дрожжевого и крутого теста** 	Предназначен для замеса только дрожжевого теста 
Высокая мощность электродвигателей 280 об/мин - ТМС-40НН-2П 240 об/мин - ТМС-60НН-2П и ТМС-80НН-2П 250 об/мин - ТМС-100НН-2П, ТМС-120НН-2П и ТМС-80НН-2П 	160 об/мин для серий ТМС-20Р, -30Р, -40Р, -50Р, -55Р, -60Р 
Реверс дежи и спирали для удобства освобождения и извлечения остатков теста 	

* кроме моделей ТМС-20НН-1Ц, -2Ц, -МЦ и ТМС-30НН-1Ц, -2Ц, -МЦ

** объем загрузки крутого теста не более 30 % от дрожжевого теста



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Спиральные тестомесы





серия LIGHT

- для замеса только дрожжевого теста
- 160 об/мин на 2 скорости (для спирали)
- прямой нож квадратного сечения или в виде полосы
- спираль вращается вокруг своей оси без эксцентрика, зажима спирали нет
- цепной привод
- электромеханическая панель управления, 1 или 2 скорости, таймер
- регулируемые по высоте ножи
- толщина стенок дежи - 1,5 мм
- компактный и легкий мотор-редуктор



серия CHEF

- для замеса как дрожжевого, так и крутого теста*
- до 280 об/мин на 2 скорости (для спирали)
- изогнутый нож, повторяющий профиль спирали, минимальный зазор между ножом и спиралью**
- спираль вращается вокруг своей оси и по эксцентрику, зажим спирали**
- ременно-цепной привод (траверса - ремни, дежа - цепь)
- программируемая электронная панель управления, 2 скорости, таймер на обе скорости***
- регулируемые по высоте ножи + колеса для удобства перемещения и установки на рабочее место***
- толщина стенок дежи - 2 мм
- двухскоростной электродвигатель с термозащитой
- реверс спирали для удобства извлечения остатков теста

*объем загрузки для крутого теста не более 30% от дрожжевого
**кроме моделей на 20-30 л
***кроме моделей на 20-40 л



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>